

sipario ext

design by Angelo Tomaivolo

scheda di montaggio
assembly instructions

8325ALC



1 di 3 - Rev.00

100% Made in Italy

x 12 (A) x 12 (B) x 4 (C) x 4 (D) x 4 (E)

ferramenta
hardware

Si consiglia di effettuare il montaggio su una superficie morbida.
We recommend to effect the installation on a soft surface.



Per garantire il corretto utilizzo nel tempo, si consiglia di verificare periodicamente il serraggio delle viterie.
In order to guarantee stability and life of the product periodically check that the screws are correctly tightened.




(A) 8x

Per garantire il corretto utilizzo nel tempo, si consiglia di verificare periodicamente il serraggio delle viterie.
In order to guarantee stability and life of the product periodically check that the screws are correctly tightened.

2





[1] Regolare in altezza il piano rispetto alle allunghe, utilizzando i dadi (D).
[2] Appoggiare le allunghe al piano e allineare piano e allunghe, serrare le viti (B) fase [2].
[1] Regolare i dadi (D) fase [1] portandoli in battuta con il meccanismo e serrare le viti «B» fase [1].

[1] Adjust the height of the top with respect to the extensions, using the nuts (D).
[2] Rest the extensions on the top and align the top and extensions, tighten the screws (B) step [2].
[1] Adjust the nuts (D) step [1] bringing them to the stop with the mechanism and tighten the screws «B» step [1].

ATTENZIONE: Il tavolo chiuso può essere spostato da due persone unicamente afferrandolo dal telaio posto sotto al piano.
NON spostare il tavolo afferrandolo dal piano (con piano aperto o chiuso).

ATTENTION: The table can be moved by two people by holding it from the frame under the top. Don't move the table by holding it from the top (with open and closed top).

